



应急净水设备选型资料

概述:

应急净水设备，是一种可以将各种水源处理后达到饮用水标准的一种净水系统，设计用途：针对野外作业、应急救援、野外施工、建筑施工时解决人员饮水问题。

工作原理

各种水源——自吸泵——微型自来水厂装置——自清过滤器——UF 过滤器——RO 膜过滤器——UV 紫外线杀菌系统——用水点。

适用水源:

- 1、自来水为水源;
- 2、地下水为水源;
- 3、海水为水源;
- 4、江河湖水为水源;
- 5、池塘水或雨水为水源;

产品用途:

- 1、野外作业、施工、采矿等工地等人工饮用水、生活用水;
- 2、应急救援、救灾应急情况下解决要工饮用水或生活用水;当发生灾害时,运水成本高,或者道路不允许,本设备可以将各种水源处理后达到生活饮用水标准,直饮饮用或生活用水;
- 3、船舶饮用水即生活用水可使用的净水设备;
- 4、工厂、工地便携式移动净水车使用;
- 5、船用海水净化设备;

产品选型表:

设备型号	额定出水量	额定进水电导率	出水标准	额定功率	额定电压	外形尺寸 CM
Q-50YJ	50L/H	<300us/cm	符合国家直饮水标准	100W	220V/AC	40X50X93
Q-100YJ	100L/H	<300us/cm		200W	220V/AC	45X60X120
Q-200YJ	200L/H	<300us/cm		400W	220V/AC	68X60X160
Q-300YJ	300L/H	<300us/cm		750W	220/380V/AC	68X60X160
Q-500YJ	500L/H	<300us/cm		1500W	220/380V/AC	140X80X180
Q-1000YJ	1000L/H	<300us/cm		3000W	220/380V/AC	140X80X180
Q-2000YJ	2000L/H	<300us/cm		6000W	220/380V/AC	180X260X180
Q-3000YJ	3000L/H	<300us/cm		9000W	220/380V/AC	220X280X190

说明:

- 1、本设备参数可能随设计变化而改变，以出厂前咨询厂家参数为准;
- 2、本设备可以选配是否带发电机;
- 3、可以根据要求尺寸定制产品;
- 4、其它技术要求，欢迎来电与仟净客服沟通。

别名：应急净水车，救援水处理设备，应急水处理设备，救急净水器，救灾净水机，小型饮用水机器，应急物资净水设备，救灾水处理净水车



50L-100L 应急净水器



100-200L 应急净水设备



100-300L 救援净水器



500-1000L 应急水处理设备



车载应急净水设备 500L-3000L/H



仟净车厢式救援应急净水设备

作者：萧兴旺 来源网址：<http://www.qjhb.net/>

关键字：应急净水处理设备

2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有，并保留所有权利 联系电话：0769-26380198 18938163036